



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA



OPĆINA NUŠTAR
OPĆINSKO VIJEĆE

Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32 221 Nuštar
telefon: 032 388 921, telefax: 032 388 924
nustar-opcina@vu.t-com.hr, www.nustar.hr

KLASA: 325-01/20-02/2
URBROJ: 2188/07-20-02/03
Nuštar, 11. rujna 2020. godine

Na temelju članka 104. „Zakona o vodama“ („Narodne novine“ broj 66/19), Članka 23. stavak 1. „Zakona o vodnim uslugama“ („Narodne novine“ broj 66/19), članka 7. stavak 1. i 3. „Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta“ („Narodne novine“ broj 66/11, 47/13), Mišljenja Hrvatskih voda (Klasa:325-03717-04/0000054; Ur. broj:374-1-6-18-2 od 30.01. 2018.) o načinu utvrđivanja područja sanitarne zaštite te čl. 31. Statuta Općine Nuštar“ („Sl. glasnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 20/18 i 03/20), Općinsko vijeće Općine Nuštar donijelo je

ODLUKU

o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Berića plac” – Marinci

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

CILJ I SVRHA ODLUKE

Ovom odlukom utvrđuju se zaštitne zone i propisuju uvjeti i načini zaštite podzemne vode u vodonosnicima s međuzrnskom poroznosti unutar priljevnoga područja izvorišta „*Berića plac*” – *Marinci*.

Mjere zaštite izvorišta propisuju se radi zaštite podzemne vode od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na njihovu izdašnost, kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za piće.

Provođenje mjera zaštite od onečišćenja vode za piće na vodozaštitnom području izvorišta „*Berića plac*” – *Marinci* je od javnoga interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i postupke pravnih ili fizičkih osoba na području zona zaštite.

Članak 2.

OPĆE MJERE ZAŠTITE

Zemljišta, objekti i uređaji na području zona sanitarne zaštite izvorišta „*Berića plac*” – *Marinci*, koji su izgrađeni, ili se planiraju graditi u prostoru zona sanitarne zaštite, mogu se koristiti za obavljanje određene djelatnosti samo u skladu s ovom Odlukom i na način s kojim se ne ugrožava kakvoća podzemne vode, ne onečišćuju vodonosni slojevi, ne pogoršava kakvoća pokrovnoga sloja zemljišta iznad vodonosnoga sloja i ne smanjuje njegova debljina. Unutar definiranih granica zona sanitarne zaštite izvorišta „*Berića plac*” – *Marinci*, provode se mjere pasivne zaštite i mjere aktivne zaštite.

Mjere pasivne zaštite izvorišta su mjere zabrane iz članaka 12., 14. i 16. „Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta“ („Narodne novine” broj 66/11, 47/13).

Mjere aktivne zaštite izvorišta su monitoring kakvoće vode na priljevnom području izvorišta i poduzimanje aktivnosti za poboljšanje stanja voda, a osobito: gradnja vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, uvođenje čistih proizvodnji, organiziranje ekološke poljoprivredne proizvodnje, ugradnja spremnika opasnih i onečišćujućih tvari s dodatnom višestrukom zaštitom i druge mjere koje poboljšavaju stanje voda.

Članak 3.

PRETHODNI VODOISTRAŽNI RADOVI

Zone sanitarne zaštite izvorišta „*Berića plac*” – *Marinci*, sanitarni i drugi uvjeti održavanja zona i zaštitne mjere u području zona određene su na temelju prethodnih vodoistražnih radova koji su opisani u „Elaboratu zona sanitarne zaštite izvorišta „*Berića plac*” – *Marinci*“, izrađenog od strane Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (voditelj projekta prof. dr. sc. Zoran Nakić, dipl. ing. geol.).

Ovim vodoistražnim radovima utvrđeno je postojanje, rasprostiranje, količina i kakvoća podzemnih voda na prostoru izvorišta „*Berića plac*” – *Marinci* te geološke, hidrogeološke, hidrološke i hidrogeokemijske značajke zahvaćenoga vodonosnika.

„Elaborat zona sanitarne zaštite izvorišta „*Berića plac*” - *Marinci*“ sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

TIP VODONOSNIKA I RASPROSTIRANJE PODZEMNIH VODA

Na osnovi navedenih istražnih radova utvrđeno je da se na prostoru izvorišta „*Berića plac*” – *Marinci* radi o podzemnom vodonosniku s međuzrnskom poroznosti, u kojem se podzemne vode prihranjuju infiltracijom oborinskih voda.

ODREDBE O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE

Članak 5.

KATASTAR ONEČIŠĆIVAČA

Zone sanitarne zaštite izvorišta „*Berića plac*” –*Marinci* utvrđene su prema stupnju opasnosti od onečišćenja i drugih štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kakvoću vode i izdašnost izvorišta.

Katastar onečišćivača sastavni je dio „Elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta „*Berića plac*” - *Marinci*“. Potencijalni onečišćivači za izvorište „*Berića plac*” - *Marinci* su: poljoprivredna aktivnost u blizini izvorišta, septičke jame, prometnice i groblje u naselju *Marinci* te *Karmel d.o.o.* u okviru koje se obavlja uzgoj usjeva i stoke te poljoprivredna djelatnost, a nalazi se u neposrednoj blizini izvorišta.

Pravne i fizičke osobe koje su vlasnici, odnosno korisnici zemljišta u zonama sanitarne zaštite, a koji su potencijalni onečišćivači podzemnih voda, dužni su pravnoj osobi iz članka 16. označiti u pisanom obliku i pokazati svako mjesto iz st. 2. ovoga članka.

Članak 6.

ZONE ZAŠTITE

Zone sanitarne zaštite izvorišta „*Berića plac*” – *Marinci* (u daljnjem tekstu zone) su:

- III. zona - zona ograničenja i nadzora
- II. zona - zona strogog ograničenja i nadzora (ne određuje se)
- I. zona - zona strogog režima zaštite i nadzora

Ove zone omeđene su graničnim linijama prikazanim na katastarskom planu i topografskoj podlozi u mjerilu 1:10000 (za III. zonu) i 1:1000 (za I. zonu), koji su sastavni dio ove Odluke.

Članak 7.

III. ZONA – ZONA OGRANIČENJA I KONTROLE

III. zona utvrđuje se radi smanjenja rizika onečišćenja podzemne vode od teško razgradivih opasnih i onečišćujućih tvari.

Članak 8.

GRANICE III. ZONE

Zona ograničenja i kontrole – III. zona obuhvaća područje izvan granice I. zone do granice područja za koje je utvrđeno horizontalno tečenje čestice vode kroz podzemlje do zone zahvata u trajanju od 5 godina.

Granice III. zone sanitarne zaštite određene su na sljedeći način:

Zona ograničenja i nadzora proteže se od točke na poljskom putu s koordinatama X=687601 i Y=5025110, koja se nalazi otprilike 300 m sjeverno od zdenca MrNB-1/1. Zatim se proteže sjeveroistočno po poljskom putu do točke s koordinatama X=687785 i Y=5025185. Nakon toga ide južno do točke na cesti s koordinatama X=687901 i Y=5024962, te nastavlja u istom smjeru do točke s koordinatama X=687927 i Y=5024882. Zatim se proteže istočno do točke s koordinatama X=687941 i Y=5024886, nakon čega ponovo ide južno to točke s koordinatama X=687968 i Y=5024804. Zatim slijedi zapadno do točke s koordinatama X=687946 i Y=5024798,

te ponovo južno do točke s koordinatama X=688037 i Y=5024639, koja se nalazi na cesti. Zatim se kreće po cesti do točke s koordinatama X=687777 i Y=5024499 te nastavlja cestom južno do točke koja ima koordinate X=687779 i Y=5024476. Zatim ide zapadno do točke koja ima koordinate X=687639 i Y=5024385 te nastavlja sjeverno do točke s koordinatama X=687621 i Y=5024411. Nakon toga ponovo nastavlja zapadno do točke na poljskom putu koja ima koordinate X=687433 i Y=5024284, nakon čega kreće sjeverno do točke na cesti koja ima koordinate X=687210 i Y=5024688. Nakon toga kreće zapadno po cesti do točke s koordinatama X=687191 i Y=5024682 te nastavlja sjeverozapadno do točke s koordinatama X=687086 i Y=5024812. Zatim kreće sjeveroistočno do točke s koordinatama X=687244 i Y=5024959 te sjeverno do točke na rubnom dijelu rijeke Vuke koja ima koordinate X=687199 i Y=5025060. Nakon toga se kreće po rubu rijeke Vuke u smjeru istoka do točke s koordinatama X=687533 i Y=5025275 te nastavlja južno do prvotne točke. Sjeverna granica III. zone sanitarne zaštite nalazi se na otprilike 500 m udaljenosti od zdenca MrNB-1/1, zapadna na otprilike 550 m, istočna na otprilike 300 m te južna na otprilike 400 m.

Članak 9.

MJERE ZAŠTITE U III ZONI - OPĆE ODREDBE

U III. zoni zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda;
- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada;
- građenje kemijskih industrijskih postrojenja opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš;
- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom);
- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih i mineralnih voda;

- građenje prometnica, aerodroma, parkirališta i drugih prometnih i manipulativnih površina bez kontrolirane odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda prije ispuštanja u prirodni prijamnik.

U poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredna gospodarstva dužna su provoditi mjere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse.

Potrebno je na prometnicama i poljskim putevima koji prolaze kroz III. zonu označiti granice III. zone sanitarne zaštite jasno uočljivim oznakama na kojima mora biti ispisan naziv izvorišta i naziv zone:

“III. VODOZAŠTITNA ZONA ZONA OGRANIČENJA I NADZORA”

Koordinate potencijalnih lokacija natpisnih ploča za oznaku III. zone sanitarne zaštite izvorišta definirane su „Elaboratom zona sanitarne zaštite izvorišta „Berića plac” - Marinci“.

Pravne i fizičke osobe koje pri obavljanju gospodarske ili druge poslovne djelatnosti unose, ispuštaju ili odlažu opasne ili druge onečišćujuće tvari u vode, dužne su te tvari prije ispuštanja u građevine javne odvodnje ili drugi prijemnik, djelomično ili potpuno odstraniti u skladu s izdanom vodopravnom dozvolom za ispuštanje otpadnih voda, odnosno rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.

Građevine odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda moraju se projektirati, graditi i održavati tako da se osigura zaštita voda. Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda dužni su iste podvrgnuti kontroli ispravnosti, a osobito na svojstvo vodonepropusnosti, po ovlaštenoj osobi i ishoditi potvrdu o sukladnosti građevine s tehničkim zahtjevima za građevinu.

Ispuštanje pročišćenih otpadnih voda iz zahvata u podzemne vode iznimno je dopušteno samo neizravno, i to u slučajevima kada je prijamnik tih voda toliko udaljen od mjesta zahvata, odnosno mjesta ispuštanja da bi odvođenje pročišćenih otpadnih voda prouzročilo nesrazmjerne materijalne troškove u odnosu na ciljeve zaštite podzemnih voda te ako se dokaže da ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemne vode nema negativnog utjecaja stanje podzemnih voda i vodnog okoliša.

Građevine za odvodnju otpadnih voda i to: crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni i druge slične građevine (sabrne jame) moraju se projektirati i graditi tako da se osigura vodonepropusnost istih.

Za gospodarske zone (industrijske, trgovačke, servisne i uzgoja životinja i druge specifično radne prostore) treba već pri planiranju i komunalnom uređenju predvidjeti odvodnju i pročišćavanje fekalnih i tehničkih otpadnih voda prije ispuštanja u recipijent. Ukoliko ove zone nije moguće priključiti na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, za potrebe zone ili za potrebe pojedinačnoga korisnika treba predvidjeti zasebni uređaj.

Do realizacije izgradnje sustava javne odvodnje, postojeći objekti ne moraju imati nepropusnu sabirnu jamu ali je potrebna kontrola pražnjenja putem ovlaštenih tvrtki. Na područjima gdje nema tehničke ni ekonomske opravdanosti za gradnju sustava javne odvodnje, sanitarne i tehnološke otpadne vode treba pročišćavati na vlastitom uređaju drugoga ili odgovarajućeg stupnja pročišćavanja prije ispuštanja u podzemlje.

Potrebno je kontrolirati sve lokacije na kojima postoje napušteni bušeni i kopani zdenci, čak i ako se nalaze izvan utvrđene III. zone sanitarne zaštite, za što su mjerodavne nadležne inspeksijske službe. U slučaju da se utvrdi upuštanje otpadnih voda u zdence, potrebno je trenutno zabraniti svaku takvu daljnju aktivnost.

Građevine oborinske odvodnje s cestovnih prometnica moraju se projektirati i graditi tako da opasne i druge onečišćujuće tvari u tim vodama ne prelaze granične vrijednosti emisija propisane za otpadne vode. Slivnici uz javnu cestu koji nisu vezani na mjesnu kanalizacijsku mrežu, te zamjena i popravak slivničkih rešetki i poklopaca revizijskih okana na kolniku javne ceste, moraju se održavati kao sastavni dio te javne ceste, što je obveza Hrvatskih cesta i upravnoga tijela Vukovarsko-srijemske županije nadležnoga za gradnju i održavanje objekata.

Transport opasnih tvari na cestovnim prometnicama koje prolaze kroz III. zonu mora se obavljati uz propisane mjere zaštite u skladu sa zakonskim propisima koji pobliže određuju uvjete i način transporta, a kontrolu transporta obavlja prometna policija.

Članak 10.

MJERE ZAŠTITE U III. ZONI

U slučaju da rezultati praćenja stanja podzemnih voda pokažu da postoji onečišćenje, vlasnik, odnosno korisnik poljoprivredne površine, je obvezan izraditi i provesti sanacijski program za daljnje korištenje te površine.

Lokalno stanovništvo mora se upoznati s načelima ekološke proizvodnje, uz što manju primjenu pesticida te mineralnih i organskih gnojiva, a naročito perzistentnih tvari, što će obavljati savjetodavna služba pri Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Potrebno je staviti u funkciju sustav kontrolirane odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda na cestama u naselju Marinci. Održavanje ovoga sustava treba biti obveza Županijskih uprava za ceste, odnosno Hrvatskih cesta ili upravnoga tijela Vukovarsko-srijemske županije, nadležnoga za gradnju i održavanje objekata. Čišćenje ceste u zimskim uvjetima potrebno je obavljati korištenjem kamene drobine, s minimalnom upotrebom soli ili drugih kemijskih tvari, za što je nadležna lokalna samouprava ili Županijske ceste, odnosno Hrvatske ceste.

Potrebno je kontrolirati stanje odvodnje oborinskih voda na lokaciji groblja u Marincima od strane tvrtke nadležne za održavanje groblja.

Mjere zaštite na lokaciji tvrtke Karmel d.o.o. treba provoditi u skladu s odgovarajućim vodopravnim aktima koje izdaju Hrvatske vode i temeljem rješenja nadležnih inspekcijskih službi.

Članak 11.

II. ZONA – ZONA STROGOG OGRANIČENJA

Druga zona obuhvaća područje izvan granice I. zone do linije od koje podzemna voda ima minimalno vrijeme zadržavanja u podzemlju od 50 dana prije ulaska u vodozahvatni objekt.

U skladu s rezultatima iz „Elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta „Berića plac” - Marinci“, utvrđeno je da je vertikalni dotok vode kroz slabo propusnu krovinu na lokaciji izvorišta „Berića plac” – Marinci sigurno veći od 50 dana i stoga se II. zona ne određuje.

Članak 12.

I. ZONA – ZONA STROGOG REŽIMA ZAŠTITE

Prva zona izvorišta utvrđuje se radi zaštite izvorišta, vodozahvatnih građevina i njihove neposredne okolice od bilo kakvog oštećenja, onečišćenja vode te drugih slučajnih ili namjernih štetnih utjecaja.

Članak 13.

GRANICE I. ZONE

Prva zona obuhvaća ograđeno područje oko zdenca MrNB-1/1.

Granice I. zone prikazane su na katastarskom planu mjerila M 1:1000, koji je sastavni dio ove Odluke. Prva zona sanitarne zaštite obuhvaća katastarsku česticu 1668/2.

Članak 14.

MJERE ZAŠTITE U I. ZONI – OPĆE ODREDBE

U I. zoni zabranjuju se sve aktivnosti osim onih vezanih za zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

U I. zoni zabranjuje se i:

- izgradnja bilo kakvog objekta ili uređaja na dubini većoj od jednog metra iznad očekivane visine podzemnih voda na području zone;
- držanje na skladištu tekućih goriva i maziva;
- držanje na skladištu kiselina, lužina, razrjeđivača i otapala;
- držanje na skladištu otrova i sredstava za tamanjenje biljnih i životinjskih štetnika, te drugih tvari što se prema postojećim propisima smatraju otrovnim i opasnim materijalima;
- uporaba kemijskih sredstava za uništavanje korova ili za uništavanje kukaca i gamadi, te svih sredstava poznatih pod nazivom „pesticidi“, osim otopine modre galice i gašenog vapna;
- postavljanje otrova i otrovnih meka za tamanjenje ptica i drugih životinja;
- uporaba peći na tekuća goriva.

Članak 15.

MJERE ZAŠTITE U I. ZONI IZVORIŠTA

Potrebno je oborinske i otpadne vode iz zaleđa I. zone provesti izvan I. zone odvodnjom zatvorenoga tipa.

Oborinske vode s uređenih površina i krovova objekata unutar I. zone moraju se skupljati i odvodnjom zatvorenoga tipa odvesti s lokacije.

Objekti i sadržaji unutar I. zone koji su neophodni za pogon izvorišta moraju biti izgrađeni i održavani s najvišim stupnjem sigurnosti u odnosu na zaštitu voda.

Članak 16.

VLASNIŠTVO I. ZONE

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. iz Vinkovaca je pravna osoba koja obavlja javnu vodoopskrbu i upravlja vodozahvatom (u daljnjem tekstu – Vodovod). Vodovod je nositelj stvarnopravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta unutar I. zone izvorišta „*Berića plac*” – *Marinci*.

Članak 17.

PRISTUP NA PODRUČJE I. ZONE

Pristup na područje I. zone izvorišta „*Berića plac*” – *Marinci* dozvoljen je samo ovlaštenim zaposlenicima Vodovoda i nadležnim inspekcijskim tijelima, a drugim osobama samo uz posebno odobrenje direktora Vodovoda.

Članak 18.

OZNAČAVANJE I ZONE

Granica I. zone sanitarne zaštite mora biti ograđena stabilnom ogradom koja onemogućava neovlaštenim osobama pristup i prelazak ograde.

Na ulazu u ograđeni prostor izvorišta (I. zonu) potrebno je postaviti natpisnu ploču s utisnutim natpisom:

“I. ZONA SANITARNE ZAŠTITE
ZONA STROGOG REŽIMA ZAŠTITE I NADZORA
PRISTUP I KRETANJE STROGO OGRANIČENI”.

Oznaku iz stavka 2. ovoga članka postavlja Vodovod.

Članak 19.

OBAVLJANJE RADOVA U I. ZONI

Pravna osoba iz članka 16. ove Odluke dužna je, prilikom obavljanja radova na području izvorišta u smislu vršenja vodoopskrbne djelatnosti, poduzeti odgovarajuće mjere zaštite podzemnih voda i terena od onečišćivanja.

Svaki posjet i ulazak u I. zonu u smislu članka 17. ove Odluke mora biti evidentiran u dnevniku što ga vodi odgovorna osoba iz Vodovoda.

ZAVRŠNE I PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 20.

RADNJE SUPROTNE ODREDBAMA ODLUKE

Pravne i fizičke osobe, koje učine bilo kakve djelatnosti i radnje u prostoru zona zaštite koje su suprotne odredbama Zakona o vodama i odredbama ove Odluke, dužni su u roku i na način kako to odredi vodopravna i sanitarna inspekcija, otkloniti posljedice te djelatnosti ili radnje o svom trošku.

Članak 21.

RACIONALNOST KORIŠTENJA ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Vodovod je dužan koristiti zone sanitarne zaštite na način kojim se osigurava najracionalnije i najsigurnije korištenje zahvaćenih voda iz izvorišta „*Berića plac*” – *Marinci* u svrhu javne vodoopskrbe.

Članak 22.

MJERE U SLUČAJU OPASNOSTI OD ONEČIŠĆENJA

Vodovod je dužan odmah poduzeti sve potrebne mjere za sprječavanje štetnih utjecaja na kakvoću vode za piće, ako uslijed nekog štetnoga djelovanja neposredno prijete opasnost onečišćenja na području zona sanitarne zaštite definiranih ovom Odlukom.

Svi postupci u slučaju iznenadnoga onečišćenja podzemnih voda, okoliša ili drugih negativnih utjecaja na prostoru zona zaštite moraju biti definirani „Operativnim planom mjera za slučaj iznenadnih onečišćenja na izvorištu „*Berića plac*” – *Marinci*“, koji je obavezan donijeti Vodovod.

„Operativni plan mjera za slučaj iznenadnih onečišćenja na izvorištu „*Berića plac*” – *Marinci*“ mora biti u skladu sa Državnim planom mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja i ovjeren od strane stručnih službi Hrvatskih voda.

Članak 23.

PROSTORNO UREĐENJE

U postupku provođenja dokumenata prostornoga uređenja, te izrade i donošenja prostornih planova na odgovarajući način primjenjuju se i uvažavaju odredbe ove Odluke.

Postojeće prostorne planove ili planove koji su u postupku donošenja potrebno je uskladiti s odredbama ove Odluke u postupcima njihove izmjene i dopune, a zone unijeti u grafičke priloge prostornih planova.

Članak 24.

NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE O ZONAMA ZAŠTITE

Provođenje ove Odluke nadzire, pored zakonima i podzakonima određenih tijela državne uprave i Komunalno redarstvo Općine Nuštar, vodopravna i sanitarna inspekcija te Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Članak 25.

OVLAŠTENJA

Ovlašćuje se Vodovod za donošenje uputa za primjenu ove Odluke kada je to potrebno.

Članak 26.

IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. zone izvorišta „*Berića plac*” – *Marinci* osigurava Vodovod, pravna osoba koja upravlja izvorištem.

Članak 27.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije u III. zoni zaštite izvorišta „*Berića plac*” – *Marinci* osigurava vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja, osim ako nije drukčije određeno programom mjera zaštite i sanacije.

Članak 28.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području I. zone zaštite izvorišta „*Berića plac*” – *Marinci* osigurava Vodovod, pravna osoba koja upravlja izvorištem.

Članak 29.

Kada su radi zaštite izvorišta „*Berića plac*” – *Marinci* u III. zoni sanitarne zaštite potrebna povećana ulaganja u javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje oborinskih voda, potrebna sredstva za takva ulaganja osiguravaju se u proračunu Općine Nuštar i Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 30.

POSEBNE NAKNADE

Općina Nuštar i Vukovarsko-srijemska županija imaju pravo uvođenja posebne naknade ukoliko iz svoga proračuna snose ili dokažu da su snosili troškove povećanih ulaganja u javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje oborinskih voda.

Posebnu naknadu plaćaju solidarno svi korisnici javnoga vodoopskrbnog sustava. Posebna naknada plaća se zajedno s cijenom vode.

Posebna naknada iz stavka 1. ovog članka uvest će se na vrijeme koje je potrebno za podmirenje troškova potrebnih povećanih ulaganja.

Članak 31.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako:

- obavlja radnje koje su zabranjene člancima 9. i 14. ove Odluke, osim za zahvate u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite podzemnih

vodonosnika za koje su ispunjene pretpostavke (mikrozoniranje) iz članka xf ove Odluke i

- koristi vodu protivno ovoj Odluci.

Za prekršaj iz stavaka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnika i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 2.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 2.000,00 kuna.“.

Članak 32.

STUPANJE NA SNAGU ODLUKE

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Vukovarsko-srijemske županije“.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dario Novak